

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Яковлевская основная общеобразовательная школа им. Е. А. Благиной»**

303326 Орловская область, Свердловский район, д. Яковлево, ул. Школьная, д.3,
тел. 8(48645) 2-41-32, e-mail yakovlevo2007@rambler.ru

08.08.2017 № 45/17

Руководителю Управления
Роспотребнадзора по Орловской области
Румянцеву А. П.
директора МБОУ «Яковлевская основная
общеобразовательная школа им. Е. А.
Благиной»
Новиковой Н. Ю.

**Информация
о выполнении предписания №105 от 30 марта 2017 года**

Довожу до Вашего сведения, что предписание №105 от 30 марта 2017 года, выданное по результатам плановой выездной проверки в отношении МБОУ «Яковлевская основная общеобразовательная школа им. Е. А. Благиной» Свердловского района, выполнено.

Для устранения выявленных нарушений, выполнения предписания были проведены следующие мероприятия:

1. В надворных санузлах для мальчиков и девочек оборудованы перегородки, кабины.
2. В помещении школы выделен шкаф для хранения уборочного инвентаря.
3. Установлен фильтр для очистки воды на вводе водопровода в здание пищеблока.
4. Обеспечено раздельное хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции.
5. При организации питания обучающихся производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами.
6. При осуществлении образовательного процесса в 1 классе организована динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью 40 минут.

Директор школы



Новикова Н. Ю.

